

**RECOPILOCIÓN de CITAS**  
**de AVES EXÓTICAS**  
**en la REGIÓN DE MURCIA**





## Introducción

Este documento es una primera recopilación de citas de aves exóticas observadas en libertad en la Región de Murcia hasta la fecha, y de las que se tiene conocimiento que han sido publicadas en los últimos años. No pretende ser, por tanto, un documento definitivo sobre las mismas, toda vez que deben quedar bastantes observaciones aún guardadas en los cuadernos de campo de muchos naturalistas ó citas publicadas a las que no se ha tenido acceso.

Como referencia, se siguen los mismos criterios que mantiene el Grupo de Aves Exóticas (GAE) de SEO/BirdLife. ([http://www.seo.org/programa\\_ficha.cfm?idPrograma=17](http://www.seo.org/programa_ficha.cfm?idPrograma=17) )

Además de citas de ejemplares de aves exóticas, este documento incluye también las citas de cualquier tipo de ejemplar que haya sido introducido por el hombre. Estos pueden pertenecer a:

- **Especies nativas.** En ocasiones son introducidos ejemplares de especies autóctonas, es decir, de especies que se encuentran ya de forma natural en nuestro país. La inclusión en el presente documento de estos ejemplares se justifica por desconocerse, en la mayoría de los casos, su auténtica identidad taxonómica. En muchos casos los ejemplares introducidos pertenecen en realidad a una subespecie o variedad diferente de la nativa. Y en ocasiones pueden presentar también algún grado de hibridación.
- **Variedades domésticas.** En ocasiones son introducidos ejemplares de variedades que son resultado de la modificación artificial de especies silvestres, ya sean nativas o exóticas. En determinados casos se considera que la selección artificial ha modificado suficientemente su genoma como para tratar a los ejemplares de estas variedades separadamente (tal como si fueran especies exóticas).
- **Híbridos.** En ocasiones son introducidos ejemplares que son resultado de la hibridación entre especies nativas, exóticas y domésticas. Cualquier grado de hibridación entre estos grupos justifica que los ejemplares sean tratados separadamente.

## Listado de especies

Las especies se presentan agrupadas en familias y ordenadas siguiendo el orden taxonómico más habitual. Para cada especie se ha elaborado, tras el encabezamiento, un pequeño texto introductorio.

## Encabezamiento

En el encabezamiento de cada especie consta en primer lugar el **nombre científico**, seguido del **nombre vulgar** más habitual y, por último, un símbolo que señala el grado de establecimiento de la especie **en nuestro país**:

- Ejemplares observados ocasionalmente, sin haberse constatado su reproducción (Categoría **E3**).
- Ejemplares o poblaciones con reproducción registrada de forma irregular u ocasional (Categoría **E2**).
- Poblaciones con reproducción regular, próximas a establecerse (Categoría **E1**).
- Poblaciones establecidas (Categoría **C**):
  - C1**: resultado de una introducción
  - C5**: Especies naturalizadas en áreas vecinas
- Citadas en estado natural por lo menos una vez desde el 1/1/1950 (Categoría **A**).
- Dudas razonables de que jamás se hayan observado en estado natural (Categoría **D**).



## Texto introductorio

Para cada especie suele señalarse: la situación en que se encuentra en nuestro país; la categoría que le es asignada como consecuencia de ese estado; la zona geográfica de que es originaria; las causas principales de su introducción en nuestro país; etc.

## Citas de especies

Para cada especie, las citas se encuentran ordenadas cronológicamente, con indicación del número de ejemplares, fecha o intervalo, municipio, localidad o zona y observaciones, seguida del autor/es y fuente.

## Fuentes

Siendo el Anuario Ornitológico de la Región de Murcia, editado por Ángel Guardiola, una de las fuentes principales, se sintetiza con sus siglas (AORM) y el año del informe.

La abreviatura "com. pers." corresponde a comunicaciones personales de los autores.

GAE: Grupo de Aves Exóticas.

CIAA: Censo Invernal de Aves Acuáticas de la Región de Murcia.

No obstante, al final del documento se relacionan todas las fuentes utilizadas en el mismo.

## Agradecimientos

El presente documento es una recopilación de las citas de especies de aves exóticas publicadas, divulgadas o transmitidas directamente. Por tanto, agradecer a todas las personas que, de una forma o de otra, han intervenido en la elaboración de este Noticario por su interés en documentar la presencia de aves exóticas en nuestra Región.

Si bien la diversidad de especies no alcanza los niveles de otras regiones del país, la introducción de especies exóticas revela el grave impacto a que regularmente son sometidos nuestra fauna y nuestros ecosistemas autóctonos. Igualmente señala la imperiosa necesidad de actuar eficazmente para acabar con esta situación y evitar la aparición de nuevas especies exóticas invasoras en nuestro país.





## NOTICIARIO DE AVES EXÓTICAS

### ANATIDAE

#### *Cygnus olor*, Cisne vulgar

A

E2

*Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos con reproducción registrada.*  
*Introducida principalmente como ave ornamental.*



Cisne vulgar. Mar Menor. 15-7-2007

- 2 ej, 15-1-2004, Murcia. Centro urbano. Individuos escapados de cautividad, en el cauce del río a su paso por el casco urbano de Murcia.  
Sánchez Balibrea, J.M., AORM Informe 2/2004.
- 1 ej, 10-1-2005, Cartagena. Salinas Marchamalo. Nadando sobre la charca oriental.  
[http://www.carm.es/siga/enlacpub/publicaciones/publperi/mirador/pdf/epoca\\_III/n2.pdf](http://www.carm.es/siga/enlacpub/publicaciones/publperi/mirador/pdf/epoca_III/n2.pdf)
- 1 ej, 12-3-2005, San Pedro del Pinatar. Salinas. Inmaduro paseando por orilla de playa  
Hernández Navarro, A.J., AORM Informe 1/2005.
- 2 ej, 4-2-2007, Murcia. Centro urbano - Rio Segura. Junto a un grupo de Ánade azulón, Focha común, Gallineta y Pato mandarín.  
Giménez Vicente, V., Ardeola 55(1), 2008.
- 1 ej, 22-2-2007, Santomera. Embalse. Ave procedente probablemente de cautividad.  
Avellaneda Molina, P., AORM Informe 1/2007. Ardeola 55(1), 2008.
- 1 ej, 5-7-2007, Cartagena. Desembocadura Rambla Albuñón. Ave procedente probablemente de cautividad, presente durante varios días.  
Fernández-Caro Gómez, A., AORM Informe 1/2007. Ardeola 55(1), 2008.



***Anser anser var. domestica*, Ánsar doméstico**

**E3**



Ánsar común - var.doméstica. Río Segura.

*Especie (variedad) doméstica observada de forma ocasional.*

*Origen doméstico (modificada por selección artificial) a partir de especie nativa.*

- 7 ej, 15-1-2004, Murcia. Centro urbano.

Sánchez Balibrea, J.M., AORM Informe 2/2004.

***Tadorna ferruginea*, Tarro canelo**

**A**

**E2**

*Especie nativa, aunque también con ejemplares introducidos con reproducción registrada.*

*Introducida principalmente como ave ornamental.*

- 2 ej, 16-10-1999, San Javier. La Roda. En una balsa de regadío.

García Rubio, T y Sánchez Solana, F., Ardeola 49(1), 2002.



Tarro canelo

- 1 ej, 9-6-2002, Los Alcázares. E.D.A.R. Hembra o inmaduro, muy asustadizo. Hernández Navarro, A.J. y Fernández-Caro Gómez, A., AORM Informe 1/2002.
- 1 ej, 8-5-2005, Cartagena. Lo Poyo. Junto a grupo de Tarro blanco. Fernández-Caro Gómez, A., AORM Informe 1/2005.



## *Cairina moschata*, Pato criollo

E2



Pato criollo. Río Segura. 11-6-2008

*Especie (variedad) exótica, con reproducción registrada. Origen doméstico (modificada por selección artificial) a partir de especie originaria de Centro y Sudamérica. Introducida principalmente como ave ornamental.*

- 155 ej, 15-1-2004, Murcia. Centro Urbano. Mezclados con patos domésticos; pequeña población estable.  
Sánchez Balibrea, J.M., AORM Informe 2/2004. Noticiario GAE 2003-2005.
- 6 ej, 23-3-2004, Murcia. Centro Urbano. Hembra seguida de cinco pollos.  
Sánchez Balibrea, J.M., AORM Informe 2/2004
- 3 ej, 24-3-2004, Murcia. Centro Urbano. Hembra seguida de dos pollos.  
Sánchez Balibrea, J.M., AORM Informe 2/2004
- 7 ej, 5-6-2004, Murcia. Centro Urbano. Hembra seguida de seis pollos.  
Sánchez Balibrea, J.M., AORM Informe 2/2004
- 8 ej, 6-7-2004, Murcia. Centro Urbano. Hembra seguida de siete pollos.  
Sánchez Balibrea, J.M. AORM Informe 3/2004
- 1 ej, 16-1-2005, Cartagena. Campo de Cartagena. Alimentándose en una balsa de regadío.  
Fernández-Caro Gómez, A. AORM Informe 1/2005.
- 1 ej, 13-1-2007, Blanca. Azud de Ojós. Vuela desde el carrizal de la orilla.  
Guardiola Gómez, A. y Espinosa Parra, P. AORM Informe 1/2007.
- 7 ej, 1-5-2008, Murcia. Río Segura. Todos de color negro.  
Giménez Vicente, V., com. pers.
- 5 ej, 4-6-2008, Murcia. Río Segura. Observados habitualmente.  
Giménez Vicente, V., com. pers.



### ***Callonetta leucophrys*, Pato acollarado**

**E3**

*Especie exótica, observada de forma ocasional. Originaria de Centro y Sudamérica.*

- 1 ej, 26-1-2002, Santomera. Embalse. Junto a un grupo de *Anas clipeata*  
Gutiérrez Expósito, C., AORM Informe 2002.



Pato acollarado

### ***Aix sponsa*, Pato joyuyo**

**D**

**E2**



Pato joyuyo

*Especie exótica (algunos ejemplares quizás nativos), con reproducción registrada. Originaria de Norteamérica. Introducida principalmente como ave ornamental.*

- 2 ej, 11-1-2003, Cartagena. La Manga-Campo de Golf. Sánchez Balibrea, J.M. y Martínez Pérez, J.F. CIAA 2003.
- 2 ej, 14-12-2003, Cartagena. La Manga-Campo de Golf. Una pareja en una balsa artificial de regadío. Taller de Naturaleza ANSE-UP., com. pers.



## *Aix galericulata*, Pato mandarín

C5

E2

*Especie exótica establecida en países vecinos (de donde llega naturalmente), aunque también con ejemplares introducidos con reproducción registrada.*

*Originaria del este de Asia.*

*Introducida principalmente como ave ornamental.*



Pato mandarín - río Segura a su paso por Murcia - 27-01-08 - Vicente Giménez

Vicente Giménez Vicente

Pato mandarín. Murcia. Río Segura. 27-1-2008

- 1 ej, 4 a 7-2-2007, Murcia. Centro urbano - Río Segura. Junto a un grupo de Ánade azulón, Focha común, Gallineta y dos Cisnes vulgares.  
Giménez Vicente, V., Ardeola 55(1), 2008.
- 1 ej, 25-1-2008, Murcia. Centro urbano - Río Segura. Junto a un grupo de Ánade azulón.  
Giménez Vicente, V., com. pers.
- 2 ej, 28-12-2008, Cehegín. Embalse del Argos. Machos.  
García Castellanos, F.A. y Murcia, J.L., com. pers.

## *Anas platyrhynchos var. domestica*, Ánade doméstico

E3



Jordi Clavell Corbera

Ánade azulón - var. doméstica

*Especie (variedad) doméstica observada de forma ocasional.*

*Origen doméstico (modificada por selección artificial) a partir de especie nativa.*

*Introducida principalmente como ave ornamental.*



- 7 ej, 15-1-2004, Murcia. Centro urbano. Hembra con 6 pollos.  
Sánchez Balibrea, J.M., AORM Informe 2/2004.
- 1 ej, 5-3-2004, Murcia. Centro urbano. Macho leucístico alimentándose junto a un grupo de ejemplares silvestres.  
Sánchez Balibrea, J.M., AORM Informe 2/2004.

### ***Oxyura jamaicensis*, Malvasía canela**

C5

E2

*Especie exótica establecida en países vecinos (de donde llega naturalmente), aunque también con ejemplares introducidos con reproducción registrada. Originaria de América. Introducida principalmente como ave ornamental.*



Antonio J. Hernández Navarro

Malvasía canela. EDAR Beaza. 6-11-2007

- 1 ej, 18-11-2005, San Javier. La Manga-Puerto Tomás Maestre. Ave nadando a escasa distancia de la orilla.  
Robledano Aymerich, F. y Farinós Celdrán, P., AORM Informe 1/2005.
- 1 ej, 18-12-2005, Cartagena. La Marina del Carmolí.  
Fuentes Marín, A. y Fernández-Caro Gómez, A. AORM Informe 1/2005.
- 1 ej, 6-11-2007, Cartagena. E.D.A.R. Beaza.  
Zamora Urán, D., Hernández Navarro, A.J. y Fernández-Caro Gómez, A. com. pers.



## CICONIIDAE

### *Leptoptilos crumeniferus*, Marabú africano

D

E3

*Especie exótica (algunos ejemplares quizás nativos), observada de forma ocasional.*

*Originaria de África.*



Marabú africano

- 1 ej, 20-8-2005, Jumilla. Las Casas del Carche. Pernocta sobre un almendro y es observado también al día siguiente.  
Rojo Sánchez, P. AORM Informe 1/2005.

## THRESKIORNITHIDAE

### *Threskiornis aethiopicus*, Ibis sagrado

E2



*Especie exótica, con reproducción registrada.*

*Originaria de África.*

*Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).*

Ibis sagrado. Encañizadas-La Manga. 15-10-2008



- 1 ej, 7-12-2007, Cartagena. Salinas Marchamalo.  
Palazón, J. Ardeola 55(1). 2008.
- 2 ej, Febrero-2008, Torre Pacheco. Campo de Cartagena.  
Sixto Coy, A. Faunamurcia.
- 1 ej, 4-2-2008, Cartagena. La Puebla.  
Martínez Ródenas, J.; Sallent Sánchez, A. y Roland, C. Faunamurcia.
- 1 ej, 15-10-2008, San Javier. La Manga-Encañizadas.  
Zamora Urán, D. Faunamurcia.

## COLUMBIDAE

### *Geopelia cuneata*, Tortolita diamante

E3

*Especie exótica, observada de forma ocasional.*

*Originaria de Australia.*



Tortolita diamante

- 1 ej, 24-7-2008. Cartagena. Santa Ana. Posada en acera de una casa, se muestra asustadiza y vuela ágilmente.  
Hernández Navarro, A.J. y Zamora Urán, D., com.pers.



## CACATUIDAE

### *Nymphicus hollandicus*, Cacatúa ninfa

E3

*Especie exótica, con reproducción registrada.*

*Originaria de Australia.*

*Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).*

- 1 ej, 30-4-2007, Cartagena. Casco urbano. Ave sobre la pista de atletismo.

Zamora Urán, D., AORM Informe 1/2007.



Cacatúa ninfa

## PSITTACIDAE

### *Melopsittacus undulatus*, Periquito común

E3



Periquito común. Tentegorra. 24-3-2006

*Especie exótica, con reproducción registrada.*

*Originaria de Australia.*

*Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).*

- 1 ej, 5-2-2001, Cartagena. Media Sala. Posado en cable de luz.

Requena Aznar, C., com.pers.

- 1 ej, 17-4-2001, Cartagena. Media Sala. Posado en un pino de un jardín.

Requena Aznar, C., com. pers.



- 1 ej, 24-3-2006, Cartagena. Tentegorra. Zamora Urán, D., com. pers.
- 1 ej, 24-5-2008, Cartagena. La Puebla. Ave solitaria en zona agrícola. Sallent Sánchez, A., com. pers.

### ***Psittacula krameri*, Cotorra de Kramer**

**C1**

*Especie exótica establecida.*

*Originaria de la India y la zona tropical del norte de África.*

*Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).*



Cotorra de Kramer. La Manga. 15-8-2008


- 1 ej, 7-12-1999, San Javier. La Manga-Las Encañizadas. Un ave en las construcciones. Fernández García, J. [http://www.ardeola.org/files/ardeola\\_443.pdf](http://www.ardeola.org/files/ardeola_443.pdf).
- 1 ej, 29-4-2001, Cartagena. Media Sala. Un ave posada en eucalipto. Requena Aznar, C., com.pers.
- 4 ej, 15-5-2001, Cartagena. Media Sala. Grupo volando hacia un jardín cercano. Requena Aznar, C., com.pers.
- 6 ej, 23-5-2001, Cartagena. Media Sala. Grupo volando hacia un jardín cercano. Requena Aznar, C., [http://www.ardeola.org/files/ardeola\\_530.pdf](http://www.ardeola.org/files/ardeola_530.pdf).
- 2 ej, 7-12-2001, Cartagena. Media Sala. En una zona de palmeras. Requena Aznar, C., [http://www.ardeola.org/files/ardeola\\_530.pdf](http://www.ardeola.org/files/ardeola_530.pdf).
- 2 ej, 19-11-2004, San Javier. Ciudad del Aire. García Rubio, T., AORM Informe 4/2004.



- 1 ej, 23-10-2006, Cartagena. Media Sala. En una zona de palmeras.  
Requena Aznar, C., AORM Informe 2/2006.
- 1 ej, 25-10-2006, Cartagena. Media Sala.  
Requena Aznar, C., AORM Informe 2/2006.
- 2 ej, 3-11-2006, Cartagena. Media Sala.  
Requena Aznar, C., AORM Informe 2/2006.
- 3 ej, 23-12-2006, Cartagena. Media Sala.  
Requena Aznar, C. AORM Informe 2/2006.
- 1 ej, 16-7-2008, Cartagena. La Manga del Mar Menor. Entrando a énidido?  
Fernández-Caro Gómez, A., com.pers.
- 4 ej, 8-9-2008, Murcia. Zairaiche. Junto a un palmeral quemado.  
García Castellanos, F.A., Faunamurcia.
- 5 ej, 15-11-2008, Murcia. Zairaiche.  
García Castellanos, F.A., com.pers.

***Agapornis roseicollis*, Inseparable de Namibia**

**E3**



*Especie exótica, observada de forma ocasional. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).*

Inseparable de Namibia. Media Sala. 28-6-2007

- 1 ej, 28-6-2007, Cartagena. Media Sala. posado en la valla de un jardín.  
Requena Aznar, C., com.pers.



***Psittacus erithacus*, Loro yaco**

**E3**

*Especie exótica, observada de forma ocasional.*

*Originaria de África.*

1 ej, 19-10-2006, San Javier. Isla Grosa.  
Sallent Sánchez, A., AORM Informe  
2/2006. Noticario GAE 2007



Loro yaco

***Poicephalus senegalus*, Lorito senegalés**

**E2**



Lorito senegalés

*Especie exótica, con reproducción registrada.*  
*Originaria de África.*  
*Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).*

- 1 ej, 22-2-2004, Cartagena.  
Hernández Navarro, A.J.,  
Noticario GAE 2003-2005



- 3 ej, 8-9-2008, Murcia. Zairaiche. Junto a un palmeral quemado.  
García Castellanos, F.A., Faunamurcia.
- 2 ej, 15-11-2008, Murcia. Zairaiche.  
García Castellanos, F.A., com.pers.

***Aratinga acuticaudata, Aratinga cabeciazul***

**E1**

*Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).*



Aratinga cabeciazul

- 1 ej, Otoño-1989, Jumilla. Sierra del Molar (Rambla de los Charcos Amargos). Permanece hasta el verano de 1992, en que fue abatida por un disparo de un cazador.  
Martínez, R.; Ortuño, A.; Villalba, J.; Cortés, F.; López, J.M. y Carpena, F.J.  
Atlas de las aves del Norte de Murcia (Jumilla - Yecla).
- 1 ej, 20-10-1993, Jumilla. Jardín de La Glorieta. Se desplaza a un pinar cercano, donde deja de verse unos días después.  
Martínez, R.; Ortuño, A.; Villalba, J.; Cortés, F.; López, J.M. y Carpena, F.J.  
Atlas de las aves del Norte de Murcia (Jumilla - Yecla).
- 1 ej, 17-2-2007, Murcia. Casco urbano.  
Guardiola Gómez, A. y Fernández Martín, M.P., AORM Informe 1/2007.



## ***Cyanoliseus patagonus*, Loro barranquero**

**E3**

*Especie exótica, observada de forma ocasional. Originaria de Sudamérica. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).*



Loro barranquero. Salinas Marchamalo. 9-2-2006

- 2 ej, año 2002, Cartagena. Los Belones.  
Pérez, P.D., AORM Informe 1/2003. Noticiero GAE 2003-2005.
- 2 ej, Junio-2002, Cartagena. Mar de Cristal. Vuelos rasantes sobre los observadores, lo que podría interpretarse como indicio de reproducción.  
ANSE-Cartagena., AORM Informe 1/2003. Noticiero GAE 2003-2005.
- 3 ej, 26-10-2003, Cartagena. Playa Honda. Posados en antenas de edificios, cuando dos de ellos se acercaban al tercero, éste huía (varias veces).  
Fernández-Caro Gómez, A. AORM Informe 1/2003.
- 1 ej, 7-12-2003, Cartagena. Ensanche (parque). Posado sobre un árbol, vuela junto con un *Psittacidae* no identificado.  
Fernández-Caro Gómez, A., AORM Informe 1/2003.
- 1 ej, 31-5-2004, Cartagena. Rambla del Cañar. Posado en un cable.  
Sánchez Balibrea, J.M.; Martínez Pérez, J.F., AORM Informe 3/2004.
- 3 ej, 31-7-2004, Cartagena. Playa Honda. Posados sobre edificio.  
Fernández-Caro Gómez, A., AORM Informe 4/2004.



- 3 ej, 2-10-2004, Cartagena. Salinas de Marchamalo.  
Fernández-Caro Gómez, A., AORM Informe 4/2004.
- 1 ej, 3-10-2004, Cartagena. Peñas Blancas. En bando mixto de unas 80 aves: *Pyrrhocorax pyrrhocorax* y *Corvus monedula*.  
Sánchez Balibrea, J.M.; Martínez Pérez, J.F., AORM Informe 3/2004.
- 1 ej, 7-5-2005, Yecla. Boalage. Próximo a núcleo de varios chalés.  
Ortuño Madrona, A., AORM Informe 1/2005.
- 4 ej, 25-10-2005, Cartagena. Salinas Marchamalo. Posados sobre unas ruinas.  
Zamora Urán, D., AORM Informe 1/2005.
- 4 ej, 1-11-2005, Cartagena. Salinas Marchamalo. Posados sobre unos cables eléctricos.  
Ortega Madrid, J., com.pers.
- 4 ej, 26-12-2005, Cartagena. Salinas Marchamalo.  
Fernández-Caro Gómez, A., AORM Informe 1/2005.
- 1 ej, año 2006, Cartagena. La Manga-Las Amoladeras. Atropellado en Crta Cabo de Palos.  
Hernández Gil, V.; Sallent Sánchez, A., com.pers.
- 4 ej, 9-2-2006, Cartagena. Salinas Marchamalo.  
Zamora Urán, D., AORM Informe 1/2006. Noticiario GAE 2006.
- 4 ej, 3-3-2006, Cartagena. Cabo de Palos.  
Sallent Sánchez, A. y Murcia Abellán, J.L. AORM Informe 2/2006. Noticiario GAE 2007
- 1 ej, 28-11-2006, Cartagena. Los Dolores. Posado en árbol de jardín Colegio Salesianos.  
Requena Aznar, C., AORM Informe 2/2006.
- 1 ej, 7-5-2007, Cartagena. Los Dolores. Posado en árbol de jardín Colegio Salesianos.  
Requena Aznar, C., AORM Informe 1/2007.
- 1 ej, 27-5-2007, Cartagena. La Azohía. Ave alimentándose de almendras.  
Zamora Urán, D., AORM Informe 1/2007. Noticiario GAE 2007
- 1 ej, 4-5-2008, San Javier. La Manga. Sobrevolando las obras de Puerto Mayor.  
Jiménez Montalbán, P.J., com.pers.



## *Myiopsitta monachus*, Cotorra argentina

C1

*Especie exótica establecida.*  
*Originaria de Sudamérica.*  
*Introducida principalmente de*  
*forma accidental (escape de*  
*individuos cautivos).*



Cotorra argentina. Tentegorra. 6-1-2007

- 9 ej, 1988, Cartagena. Una pareja soltada deliberadamente sacó 7 pollos en una torre de tendido eléctrico. Del total, 6 fueron apresadas posteriormente.  
Hernández Navarro, A.J. Ardeola 35(2) 1988.
- 1 ej, Otoño-1988, Yecla. Huerta. Permanece hasta la primavera de 1989.  
Martínez, R.; Ortuño, A.; Villalba, J.; Cortés, F.; López, J.M. y Carpena, F.J.  
Atlas de las aves del Norte de Murcia (Jumilla - Yecla).
- 1 ej, 17-9-1991, Yecla. Huerta.  
Martínez, R.; Ortuño, A.; Villalba, J.; Cortés, F.; López, J.M. y Carpena, F.J.  
Atlas de las aves del Norte de Murcia (Jumilla - Yecla).
- 1 ej, 1992, Yecla. Convento monjas clausura.  
Martínez, R.; Ortuño, A.; Villalba, J.; Cortés, F.; López, J.M. y Carpena, F.J.  
Atlas de las aves del Norte de Murcia (Jumilla - Yecla).
- 3 ej, Diciembre-1992, Jumilla. Jardín de Pueblo Nuevo.  
Martínez, R.; Ortuño, A.; Villalba, J.; Cortés, F.; López, J.M. y Carpena, F.J.  
Atlas de las aves del Norte de Murcia (Jumilla - Yecla).
- 2 ej, Marzo-1993, Jumilla. Jardín de Pueblo Nuevo. Una pareja construye nido sobre techumbre de Uralita. Proceden de suelta deliberada.  
Martínez, R.; Ortuño, A.; Villalba, J.; Cortés, F.; López, J.M. y Carpena, F.J.  
Atlas de las aves del Norte de Murcia (Jumilla - Yecla).



- 1 ej, 14-4-1993, Jumilla. Casco urbano. Un ejemplar con plumaje deteriorado y vuelo impedido por choque con cable eléctrico.  
Martínez, R.; Ortuño, A.; Villalba, J.; Cortés, F.; López, J.M. y Carpena, F.J.  
Atlas de las aves del Norte de Murcia (Jumilla - Yecla).
- 2 ej, Agosto-1993, Yecla. Convento monjas clausura. Una pareja construye nido en ciprés empleando ramas de laurel.  
Martínez, R.; Ortuño, A.; Villalba, J.; Cortés, F.; López, J.M. y Carpena, F.J.  
Atlas de las aves del Norte de Murcia (Jumilla - Yecla).
- 17-20 ej, 2000, Jumilla - Yecla. Una sola colonia aglutina a 15 aves.  
Villalba, J, Ortuño, A., López, J.M. y Martínez, R.  
Enciclopedia Divulgativa de la Historia Natural de Jumilla - Yecla, vol. 2.
- 13 ej, 11-1-2002, Cartagena. Playa Honda.  
Gutiérrez Expósito, C. AORM Informe 2002.
- 8/10 ej, 2003-2008, Cartagena. Canteras (rambla).  
Ortega Madrid, J., com.pers.
- 8/10 ej, 2003-2008, Cartagena. Bº Peral.  
Ortega Madrid, J., com.pers.
- 2 ej, 11-1-2004, Cartagena. Mar de Cristal. Alimentándose de frutos de *Cupressus sempervirens*.  
Sánchez Balibrea, J.M. AORM Informe 1/2004.
- 13 ej, 23-3-2004, Cartagena. Rambla de Benipila. Comiendo en el suelo en un bando mixto con *Sturnus unicolor*.  
Sánchez Balibrea, J.M. AORM Informe 2/2004.
- 6 ej, 19-11-2004, San Javier. Ciudad del Aire.  
García Rubio, T. AORM Informe 4/2004.
- 13 ej, 25-10-2005, Cartagena. La Manga del Mar Menor. Alimentándose en unos jardines próximos.  
Zamora Urán, D. AORM Informe 1/2005.



- 2 ej, 8-10-2006, Yecla. Extrarradio. Dos nidos en torreta eléctrica, pero no se comprueba con certeza la reproducción.  
Rico Rico, F.; López Molina, J.M. y Ortuño Madrona, A. AORM Informe 2/2006. Ardeola 55(1). 2008.
- 4 ej, 6-11-2006, Yecla. Extrarradio casco urbano. XH-67.  
Ortuño Madrona, A., com.pers.
- 11 ej, 21-11-2006, Cartagena. Marina Carmolí.  
Zamora Urán, D. AORM Informe 2/2006.
- 5 ej, 26-11-2006, Cartagena. Marina Carmolí.  
Zamora Urán, D. AORM Informe 2/2006.
- 25 ej, 28-12-2006, Cartagena. Extrarradio.  
Romero, E., Noticiario GAE 2007.
- 1 ej, 6-1-2007, Cartagena. Tentegorra.  
Zamora Urán, D. com.pers.
- 6 ej, 20-8-2007, Cartagena. Casco urbano. En dos palmeras con plataformas-nido.  
Hernández Navarro, A.J. AORM Informe 1/2007. Ardeola 55(1). 2008.
- 2 ej, 27-12-2007, Murcia. Zarandona.  
García Castellanos, F.A., com.pers.
- 3 ej, 13-4-2008, Yecla. Extrarradio casco urbano. XH-67.  
Ortuño Madrona, A., com.pers.
- 2 ej, 8-5-2008, Yecla. Extrarradio casco urbano. XH-67.  
Ortuño Madrona, A., com.pers.
- 5 nidos, 12-5-2008, Cartagena. La Manga del Mar Menor.  
Silvente Ortega, A., com.pers.
- 4 ej, 9-6-2008, Cartagena. Casco Urbano (Pza. Alicante). Sobre palmera en zona con mucho tráfico. En 23/12/08 ejemplar transportando ramas.  
Fernández-Caro Gómez, A. com.pers.
- 4 ej, 15-7-2008, San Pedro del Pinatar. Parque Almansa.  
Giménez Vicente, V., com.pers.



- 20 ej, 11-8-2008, San Javier. Casco urbano.  
Giménez Vicente, V., com.pers.
- 30 ej, 20-11-2008, Cartagena. Salinas Marchamalo.  
Howard, R., Faunamurcia.
- 4 ej, 22-12-2008, Cartagena. Molinos Marfagones. Cruzando la carretera que va a Los Dolores.  
Ortega Madrid, J., com.pers.

## STURNIDAE

### *Lamprotornis chalybaeus*, Estornino metálico gigante

E2



*Especie exótica, con reproducción registrada. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).*

Estornino metálico gigante. Media Sala. 12-4-2002

- 2 ej, 14-10-2001, Cartagena. Media Sala. La primera vez, comiendo dátiles de una palmera. Se han observado 17 veces más.  
Requena Aznar, C., com.pers.
- 1 ej, 12-4-2002, Cartagena. Media Sala.  
Requena Aznar, C., com.pers.



## PLOCEIDAE

### *Euplectes orix*, Tejedor rojo

E2

*Especie exótica, con reproducción registrada.*

*Originaria de África.*

*Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).*

- 1 ej, Nov-1999, Mazarrón. Lagunas de Rambla de las Moreras.  
Martínez Pérez, J.F. y Andújar Rodríguez, P., com.pers.
- 1 ej, 16-9-2006, Murcia. Casco urbano. Un ave sobre un árbol en barrio de ciudad. Se ha observado 9 veces más en todo el intervalo  
Anadón Herrera, J.D. y Pérez Ibarra, I., AORM Informe 1/2006. Noticiario GAE 2006.



Tejedor rojo

## ESTRILDIDAE

### *Estrilda perreini*, Estrilda de cola negra

E3



Estrilda de cola negra

*Especie exótica, con reproducción registrada.*

*Originaria de África.*

*Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).*

- 1 ej, 23-10-1985, Murcia. Los Garres. Anillado en campaña de otoño.

Grupo Anillamiento de ANSE.  
Ardeola 33(1-2). 1986



## ***Estrilda melpoda*, Estrilda de carita naranja**

**E1**

*Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).*



Estrilda de carita naranja. Contraparada 7-10-2007

- 1 ej, 7-10-2007, Murcia. Contraparada. Se captura un macho adulto durante una sesión de anillamiento.  
Murcia J.L.; Taliany, M; Guardiola Gómez, A.; Álvarez, I.; García Castellanos, F.A. y Mompeán, J., <http://aorm.blogspot.com/2007/10/>. Ardeola 54(2). 2007.
- 4 ej, 7-10-2007, Murcia. Contraparada. Por la tarde, se observa al grupo, muy cerca de donde se capturó a un macho adulto durante una sesión de anillamiento.  
Martínez Ródenas, J., <http://aorm.blogspot.com/2007/10/>. Ardeola 54(2). 2007.

## ***Estrilda troglodytes*, Estrilda culinegra**

**E1**



Estrilda culinegra. Contraparada. 12-11-2006

*Especie exótica reproductora próxima al establecimiento. Originaria de África. Introducida principalmente de forma accidental (escape de individuos cautivos).*



- 6 ej, 12-11-2006, Murcia. Contraparada. Grupo de 6 aves en un cañaveral próximo al Río Segura. Se captura una hembra adulta para anillamiento.  
Guardiola Gómez, A.; Avellaneda Molina, P.; García Castellanos, F.A. y Mompeán, J.  
AORM Informe 2/2006. Ardeola 55(1). 2008.

### ***Taeniopygia guttata*, Diamante Moteado de Australia**

**E3**



Diamante Moteado de Australia. Los Narejos. 19/3/2008

*Especie exótica, con reproducción registrada.  
Originaria de Australia.  
Introducida principalmente de forma accidental  
(escape de individuos cautivos).*

- 1 ej, 19-3-2008, San Javier. Los Narejos. Aves solitarias en zona urbanizada.  
Sallent Sánchez, A.; García López, A.M.;  
Rolland, C. y Selbach, A., com.pers.

## **VIDUIDAE**

### ***Vidua macroura*, Viuda colicinta**

**E3**

*Especie exótica, observada de forma ocasional.  
Originaria de África.*



Viuda colicinta. Jardines Santa Ana, 27-7-2005



- 3 ej, 27-9-2003, Cartagena. Comiendo sobre el césped, en compañía de *Serinus serinus*.  
Hernández Navarro, A.J., AORM Informe 1/2003. Noticiario GAE 2003-2005.
- 4 ej, 21-12-2003, Cartagena. Uno de los machos sin plumas largas de la cola; comiendo entre el césped, en compañía de *Passer*.  
Hernández Navarro, A.J. AORM Informe 1/2003. Noticiario GAE 2003-2005.
- 2 ej, 28-7-2005, Cartagena. Santa Ana, jardines. El macho persiguiendo siempre a la hembra.  
Hernández Navarro, A.J., Noticiario GAE 2003-2005.
- 1 ej, 15-8-2005, Cartagena. La Azohía.  
Martínez Pérez, J.F.; Andújar Rodríguez, P. y Vergara Usea, G, Noticiario GAE 2003-2005.

## FRINGILLIDAE

### *Serinus canaria*, Canario común

E3



Canario común

*Especie (variedad) doméstica, observada de forma ocasional. Origen doméstico (modificada por selección artificial) a partir de especie nativa.*

- 1 ej, 7-2-2001, Cartagena. Media Sala. Posado en cable de patio  
Requena Aznar, C., com.pers.



## **BIBLIOGRAFÍA, FUENTES Y FOTOGRAFÍAS UTILIZADAS**

- Faunamurcia: <http://es.groups.yahoo.com/group/faunamurcia/>
- Blog del Anuario Ornitológico de la Región de Murcia: <http://aorm.blogspot.com/>
- Anuario Ornitológico de la Región de Murcia. Guardiola, A. (ed.):  
<http://usuarios.lycos.es/aorm/> .Informes. Año 2002 y anteriores
- Anuario Ornitológico de la Región de Murcia. Informe 1/2003. Guardiola, A. (ed.). 2004:  
<http://usuarios.lycos.es/aorm/docs/1-2003.pdf>
- Anuario Ornitológico de la Región de Murcia. Informe 1/2004. Guardiola, A. (ed.). 2004.  
<http://usuarios.lycos.es/aorm/docs/1-2004.pdf>
- Anuario Ornitológico de la Región de Murcia. Informe 2/2004. Guardiola, A. (ed.). 2004.  
<http://usuarios.lycos.es/aorm/docs/2-2004.pdf>
- Anuario Ornitológico de la Región de Murcia. Informe 3/2004. Guardiola, A. (ed.). 2004.  
<http://usuarios.lycos.es/aorm/docs/3-2004.pdf>
- Anuario Ornitológico de la Región de Murcia. Informe 4/2004. Guardiola, A. (ed.). 2005.  
<http://usuarios.lycos.es/aorm/docs/4-2004.pdf>
- Anuario Ornitológico de la Región de Murcia. Informe 1/2005. Guardiola, A. (ed.). 2006.  
<http://usuarios.lycos.es/aorm/docs/1-2005.pdf>
- Anuario Ornitológico de la Región de Murcia. Informe 1/2006. Guardiola, A. (ed.). 2006.  
<http://usuarios.lycos.es/aorm/docs/1-2006.pdf>
- Anuario Ornitológico de la Región de Murcia. Informe 2/2006. Guardiola, A. (ed.). 2007.  
<http://usuarios.lycos.es/aorm/docs/2-2006.pdf>
- Anuario Ornitológico de la Región de Murcia. Informe 1/2007. Guardiola, A. (ed.). 2007.  
<http://usuarios.lycos.es/aorm/docs/1-2007.pdf>
- El Mirador. Boletín de la Red de Espacios Protegidos de la Región de Murcia.  
[http://www.carm.es/siga/enlacpub/publicaciones/publperi/mirador/pdf/epoca\\_III/n2.pdf](http://www.carm.es/siga/enlacpub/publicaciones/publperi/mirador/pdf/epoca_III/n2.pdf)
- Censo Invernal de Aves Acuáticas de la Región de Murcia 2003. Hernández Navarro, AJ y Fernández-Caro Gómez, A (coordinadores).
- Ardeola: <http://www.ardeola.org/>  
[http://www.ardeola.org/files/Ardeola\\_33\(1-2\)\\_203-213.pdf](http://www.ardeola.org/files/Ardeola_33(1-2)_203-213.pdf) .  
[http://www.ardeola.org/files/Ardeola\\_35\(2\)\\_297-316.pdf](http://www.ardeola.org/files/Ardeola_35(2)_297-316.pdf)  
[http://www.ardeola.org/files/ardeola\\_443.pdf](http://www.ardeola.org/files/ardeola_443.pdf) .  
[http://www.ardeola.org/files/ardeola\\_498.pdf](http://www.ardeola.org/files/ardeola_498.pdf) .  
[http://www.ardeola.org/files/ardeola\\_530.pdf](http://www.ardeola.org/files/ardeola_530.pdf) .  
Ardeola 54(2). 2007.  
Ardeola 55(1), 2008.
- Grupo de Aves Exóticas (GAE-SEO/BirdLife):  
[http://www.seo.org/programa\\_ficha.cfm?idPrograma=17](http://www.seo.org/programa_ficha.cfm?idPrograma=17)
- Noticiero GAE 2003-2005: [http://www.seo.org/media/docs/DAT\\_Noticario\\_2003\\_05.pdf](http://www.seo.org/media/docs/DAT_Noticario_2003_05.pdf)
- Noticiero GAE 2006: [http://www.seo.org/media/docs/DAT\\_Noticario\\_2006.pdf](http://www.seo.org/media/docs/DAT_Noticario_2006.pdf)
- Noticiero GAE 2007: [http://www.seo.org/media/docs/dat\\_noticario\\_2007.pdf](http://www.seo.org/media/docs/dat_noticario_2007.pdf)
- Aves invasoras en España: Lista de especies en las categorías C y E:  
[http://www.seo.org/media/docs/Lista\\_CE\\_GAE\\_marzo\\_2006.pdf](http://www.seo.org/media/docs/Lista_CE_GAE_marzo_2006.pdf)



- MARTÍNEZ, R.; ORTUÑO, A.; VILLALBA, J.; CORTÉS, F.; LÓPEZ, J.M. & CARPENA, F.J. (1996). Atlas de las aves del Norte de Murcia (Jumilla - Yecla). CAM - Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Agua - Excmos. Ayuntamientos de Jumilla y Yecla. Yecla. 483 pp.
- VILLALBA, J.; ORTUÑO, A.; LÓPEZ, J.M. & MARTÍNEZ, R. (2000). Aves. Enciclopedia Divulgativa de la Historia Natural de Jumilla - Yecla, vol. 2. SOMEHN. Jumilla. 227 pp.

Uso autorizado de fotos:

- Tortolita diamante (*Geopelia cuneata*): autor Miguel Ángel Muñoz - MEMOLE.  
<http://ojonatural.blogspot.com> , [www.asedi.org](http://www.asedi.org) , [www.naturalezadigital.org](http://www.naturalezadigital.org)
- Pato acollarado (*Callonetta leucophrys*): autor Eduardo A. Jordan.  
<http://www.misaves.com.ar/>
- Pato joyuyo (*Aix sponsa*): autor Juan Pérez Contreras.
- Loro yaco (*Psittacus erithacus*): autor Rett A. Butler. <http://www.mongabay.com/>
- Marabú africano (*Leptoptilos crumeniferus*): autor Marcos Lacasa - FASCIATUS.  
<http://www.photodigiscoping.com/>
- Cacatúa ninfa (*Nymphicus hollandicus*): autor Luis Sejjido Rodríguez,  
<http://vivelanaturaleza.com/>
- Tarro canelo (*Tadorna ferruginea*) y Canario común (*Serinus canaria*): autor Gerardo García Casanova. <http://avesencanarias.blogspot.com/>
- Lorito senegalés (*Poicephalus senegalus*): autores Roelant Jonker y Grace Innemee.  
<http://cityparrots.org> , <http://lorolibre.org>
- Estrilda de cola negra (*Estrilda perreini*): autor Günter Hochmal. <http://estrilda.de>
- Aratinga cabeciazul (*Aratinga acuticaudata*): autor Paulo Guerra.  
<http://luzquefusque.blogspot.com/>
- Tejedor rojo (*Euplectes orix*): autor Tom Hince.  
<http://www.netcore.ca/~peleetom/webdoc11.htm>

Cita recomendada para el documento:

RECOPIACIÓN DE CITAS DE AVES EXÓTICAS EN LA REGIÓN DE MURCIA.  
ANSE (Coord. A. Fernández-Caro Gómez). 2008.