

# **CENSO DE LA POBLACIÓN REPRODUCTORA DE CHORLITEJO PATINEGRO (*Charadrius alexandrinus*) EN LA REGIÓN DE MURCIA. 2023**

Coordinación: Gustavo Ballesteros Pelegrín. [gustavoblstrs@gmail.com](mailto:gustavoblstrs@gmail.com)

## **ANTECEDENTES**

El Chorlitejo patinegro (*Charadrius alexandrinus*) se reproduce en la región de Murcia en el entorno litoral en salinas, Encañizadas, arenales, saladares abiertos y playas con arenales y/o con afloramientos rocosos.

Está incluido en el Anexo I de la Directiva Aves (2009/147/CEE) y catalogado por la UICN como Vulnerable, tanto en España como en la Región de Murcia.

El área de distribución en la región de Murcia se ha visto reducida a partir de la segunda mitad del siglo XX por la desaparición de salinas, desarrollo urbanístico, el uso turístico de las playas no urbanizadas y la transformación de hábitats litorales por el vertido difuso de origen agrícola.

## **OBJETIVOS**

Se pretende realizar un censo coordinado en todos los enclaves en los que se dispone de citas de reproducción actual o histórica, con los objetivos de:

- Conocer el número lo más exacto posible de parejas reproductoras.
- Identificar el área de distribución actual, y, por tanto, los enclaves en los que se haya extinguido como reproductor.
- Recopilar los principales impactos que pueden estar afectando a la población reproductora.
- Elaborar medidas de gestión y conservación de la especie, tanto de carácter general, como particular para cada uno de los espacios.

## METODOLOGÍA

Realizar al menos dos visitas o prospecciones de cada tramo de orilla litoral:

- La primera entre el 20 y el 30 de abril.
- La segunda, entre el 20 y el 31 de mayo.
- La tercera (optativa), entre el 15 y el 31 de junio.

Georreferenciar de forma aproximada las parejas, nidos y/o pollos. En base a los indicios de cría, diferenciar la reproducción en tres categorías:

- **Pareja segura:** nido con huevos, pollos o adultos realizando “*display*” (maniobras de distracción, de defensa de nido/pollos, etc.).
- **Pareja probable:** Individuos adultos que se levantan de zonas con muchas huellas en un pequeño sector de la playa; observación de nidos o cuencos vacíos (construcciones previas al depósito de los huevos).
- **Pareja posible:** Observación de ejemplares en la orilla de la playa que no presentan comportamiento reproductor, ya sean individuos solitarios, posibles parejas e incluso grupos de adultos y juveniles.

## LOCALIDADES DE CENSO

Se incluyen los enclaves con datos o indicios de reproducción actual o histórica:

- Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar: Salinas y Encañizadas
- Paisaje Protegido de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor: humedales de la orilla del Mar Menor
- Salinas del Rasall y cala Arturo (Parque Regional de Calblanque)
- ZEPA Lagunas de las Moreras: desembocadura
- Parque Regional de Calnegre-Cabo Cope: calas
- Paisaje Protegido de Cuatro Calas: calas
- Antiguas Salinas de Mazarrón
- Paisaje Protegido Humedal de Ajauque y rambla Salada: embalse y rbla. Salada.
- Salar Gordo.
- Otros enclaves (especificar)

**CENSO DE LA POBLACIÓN REPRODUCTORA DE CHORLITEJO PATINEGRO  
(*Charadrius alexandrinus*) EN LA REGIÓN DE MURCIA. 2023**

**FICHA DE CENSO**

**FECHA DE CENSO:**

<b>Nombre y apellidos:</b>	
<b>Correo electrónico:</b>	<b>Teléfono:</b>

**INFORMACIÓN DE LA LOCALIDAD:**

<b>Nombre:</b>
<b>Tipo<sup>1</sup>:</b>
<b>Municipio:</b>

**TIPO:** 1. Salinas/ 2. Marismas/ 3. Playa arenosa/ 4. Playa rocosa/ 5. Playa con depósitos de arribazones/ 6. Saladar abierto/ 7. Otros: especificar

Nº machos*	Nº hembras*	Nº Indeterm*	Nº parejas*	Nº nidos	Adultos+ pollos*	Nº total de parejas**

\* Se anotará n.º machos, n.º hembras y de forma independiente n.º de parejas, nunca se sumarán las primeras dos cifras para calcular parejas.

\*\*Estimar el número de parejas.

<b><u>Observaciones (nº parejas segura, probable, posible), comportamiento, etc.:</u></b>